

**PROYECTO PIDRP – PROOCCIDENTE PRÉSTAMO 4940/BL-HO CONTRATO
CD-BID-4940-SAG-02-2025
UNIDAD DE ADQUISICIONES**

SOLICITUD DE COTIZACIÓN (RFQ)

Fecha de emisión: 11/02/2026
Número de petición de oferta: 011-2026-PO-1B
Nombre de la petición de oferta: Compra de Equipo de Producción y Procesamiento para Microempresas
Preguntas por: Correo hasta el 09 de marzo de 2026
Respuestas por: Correo hasta el 13 de marzo de 2026
Fecha de cierre: 19/03/2026 16:00 GMT-6

ACDI/VOCA solicita ofertas para el suministro y entrega de los bienes/servicios enumerados en el cuadro adjunto de descripción/especificación de artículos.

I. INSTRUCCIONES GENERALES:

Todas las ofertas que se presenten deberán ajustarse a la(s) especificación(es) indicada(s), e incluir la siguiente información para el criterio indicado, que se utilizará para evaluar al mejor licitador:

- Cumplimiento de las especificaciones técnicas enumeradas en la respuesta a la solicitud de cotización que figura en el presente documento
- Cumplimiento de los tiempos de entrega plasmados en el plan de entregas
- Cumplimiento de la calidad de los bienes y de la capacidad de suministro, que se verificará antes de la adjudicación según información de cumplimiento proporcionada
- Información sobre la garantía de calidad
- Propuesta de precio (razonable y completa; incluye transporte/instalación/entrega a **(LUGAR DE DESTINO)**)

II. OTROS REQUISITOS:

- Lugar de entrega de la oferta: prooccidenteadquisiciones@acdivoca.org ; iamador@acdivoca-hn.org o en físico ACDI/VOCA, Edificio Torre LAFISE, Piso 1, Local M1.
- Información bancaria: Pago se realizará en Lempiras dentro de 30 días siguientes a partir de la firma del acta de recepción

III. MODO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

Las ofertas se presentarán por escrito a:

Nombre: Organización ACDI/VOCA / ProOccidente
Dirección: Edificio Torre LAFISE, Piso 1, Local M1, Tegucigalpa MDC
Correo electrónico: prooccidenteadquisiciones@acdivoca.org ; iamador@acdivoca-hn.org
Teléfono: 3140-5934

IV. CALIFICACIONES REQUERIDAS/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los ofertantes deberán demostrar sus calificaciones en los siguientes ámbitos:

1. Requisitos de Participación

- 1.1 Abierto a empresas precalificadas y no precalificadas por ACDI VOCA, siempre que cumplan con las normas del manual de compras de ACDI VOCA.
- 1.2 Documentos legales (Escritura de Constitución, RTN Empresa, Permiso de Operación Vigente, DNI Representante Legal, RTN Representante Legal). Las empresas que se encuentren Precalificados solo deberán adjuntar las actualizaciones de los cambios registrados en la escritura, Representante Legal y Permiso de Operación vigente).
- 1.3 Las empresas no precalificadas deberán presentar los documentos legales enunciados en el numeral anterior más estados financieros de los últimos 3 años y presentar al menos copia de 2 contratos ejecutados en suministro de equipos de producción y procesamiento de micro, pequeñas y medianas empresas.
- 1.4 Contar con la Capacidad de movilización a todos los municipios y departamentos de influencia del proyecto (Intibucá, La Paz, Santa Barbara, Copán, Ocotepeque, Intibucá), a brindar el servicio de instalación y entrega de los bienes y servicios a proveerse.
- 1.5 Contar con personal técnico especializado en capacitación de los equipos a ofertar.
- 1.6 Presentar una descripción completa de los servicios conexos que se ofrecen, misma que será objeto de evaluación por el comité técnico y personal especializado.

2. Procedimientos Especiales de Evaluación y Adjudicación

- 2.1 Se aceptarán ofertas totales por ITEM; se puede presentar oferta por uno o varios ITEMS.
- 2.2 El presente proceso de solicitud de cotización se adjudicará con al menos una oferta valida por ITEM.
- 2.3 La adjudicación se hará por ITEM al proveedor que cumpla sustancialmente con las especificaciones solicitadas, servicios conexos, tiempo de entrega, garantías de los bienes y que oferte el precio más bajo, de acuerdo con lo establecido en la presente solicitud de cotización.
- 2.4 Ofertas que excedan el tiempo de entrega establecido en el presente documento de solicitud de cotización podrán ser rechazadas.
- 2.5 ACDI VOCA dentro de sus procedimientos tiene facultades para negociar precios con sus postores, por lo que la negociación previa a la adjudicación está considerada como un procedimiento a implementar.
- 2.6 Para determinar la capacidad instalada se considerarán tiempos de entrega presentados y actas a satisfacción de otros proyectos similares donde se describa el tiempo de ejecución y la cantidad de bienes suministrados; así como trabajos realizados previamente a ACDI VOCA.
- 2.7 Los bienes y servicios deberán ser nuevos, de calidad igual o superior con la especificación técnica solicitada, el proveedor debe presentar folletos con fotografías y/o documento con fotografías que describa la especificación técnica para cada bien ofertado. El tiempo para la entrega de los bienes y servicios que se solicitan deberá estar contemplado en un rango de 30 a 60 días a partir de la notificación de adjudicación y serán valoradas aquellas ofertas que presenten tiempos de entrega anticipados.
- 2.8 Se debe presentar una garantía de calidad por desperfectos de un año en maquinaria y equipo, contados a partir de la entrega de los bienes. Todos los daños o defectos registrados dentro de este período y que no respondan a uso, deben ser corregidos por el proveedor.

- 2.9 La entrega de los bienes que requieren instalación se hará en los lugares de los beneficiarios de cada plan de inversión y en el lugar (caserío, aldea o municipio) de la microempresa en el caso de la entrega de maquinaria y equipo.
- 2.10 Toda maquinaria y equipo que se reciba debe ser probada y se deberá capacitar a los beneficiarios en el uso de estos.

3. Requisitos para Pago

- 3.1 Acta de recepción que deberá firmarse por el técnico y el supervisor de ACDI/VOCA, asignado al área donde se está haciendo la entrega.
- 3.2 El proveedor deberá detallar en su oferta el valor unitario por cada bien o equipo que oferte, la cual debe incluir todos los servicios conexos que se requieren como mano de obra, transporte, traslado e instalación en sitio.
- 3.3 El proveedor emitirá una factura proforma de acuerdo con la cantidad de bienes que se le adjudiquen. ACDI/VOCA emitirá una orden de compra exonerada (OCE) de impuesto sobre ventas para que el proveedor posteriormente elabore factura CAI exonerada de impuesto sobre ventas, (de preferencia se espera que la factura coincida con el detalle exacto de lo contenido en la orden de compra, con el fin de facilitar el pago).
- 3.4 **El proveedor debe mantener los precios ofertados durante la vigencia de la orden de compra (120 días) o del contrato de suministros de bienes y servicios.**

V. CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicación se hará a un oferente cuya oferta cumpla los requisitos técnicos de la RFQ, cumpla los requisitos de elegibilidad y cumpla y/o supera las especificaciones técnicas mínimas requeridas y se considera la mejor oferta basada en el precio más bajo, técnicamente aceptable.

VI. CONDICIONES ESPECIALES

INFORMACIÓN SOBRE ORIGEN Y NACIONALIDAD

ACDI/VOCA solicita que los bienes provistos sean provenientes de los países miembros del BID, no se aceptarán bienes provenientes de países no elegibles. ACDI/VOCA se reserva el derecho de solicitar un certificado de origen original para cualquier artículo que se adquiriera en virtud de esta solicitud de cotización. Ningún artículo podrá proceder de una fuente prohibida.

VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las ofertas presentadas permanecerán válidas durante un mínimo de 90 días a partir de la última fecha especificada para la recepción de ofertas. El Oferente o los Oferentes seleccionados suministrarán las cantidades de bienes solicitadas a los precios ofertados para el período de entrega/desempeño especificado en esta RFQ.

BASES DE LA SELECCIÓN

Los oferentes deberán presentar sus ofertas competitivas más bajas. Todos los oferentes serán notificados por escrito en caso de que se produzca un cambio significativo en los requisitos enumerados. Se emitirá una Orden de Compra al Oferente responsable que se considere más ventajoso para ACDI/VOCA en términos de calidad del servicio, plazo de entrega y coste. ACDI/VOCA podrá

aceptar cualquier artículo o grupo de artículos de una oferta. ACDI/VOCA se reserva el derecho de adjudicar cualquier artículo por una cantidad inferior o superior a la indicada, a los precios unitarios ofertados.

ACDI/VOCA podrá rechazar cualquier oferta que se considere no conforme. Una oferta conforme es aquel que cumple con todos los términos y condiciones de la RFQ. La oferta debe estar completo, firmado por un signatario autorizado y entregado a más tardar en la fecha y hora de presentación indicadas en la primera página de esta RFQ. ACDI/VOCA puede reservarse el derecho de no tener en cuenta cualquier discrepancia menor en una oferta.

Este RFQ no obliga legalmente a ACDI/VOCA a adjudicar un contrato. ACDI/VOCA se reserva el derecho de financiar/adjudicar alguno o ninguno de los presupuestos presentados. No se asume ningún compromiso, expreso o implícito, de compensar a los oferentes por los costes incurridos en la preparación y presentación de sus presupuestos.

VII. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha	Click here to enter text.	
Para:	ACDI/VOCA	Oficina de Adquisiciones
De:	Click here to enter text.	
Asunto:	Cotización	Compra de Equipo de Producción y Procesamiento para Microempresas

La siguiente oferta se presenta en respuesta a la RFQ de ACDI/VOCA para los siguientes artículos. Esta oferta tiene en cuenta todas las especificaciones adicionales enumeradas en la página uno (1) del RFQ.

VIII. DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Lote 1. Equipo de Producción para MIPyMES y Emprendimientos

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
1	Trilladora para café capacidad 5qq de pergamino seco, motor 3 HP consumo energético 2.22 KW/H	Trilladora para café capacidad 5qq de pergamino seco, motor 3 HP consumo energético 2.22 KW/H	1			
Café: Trilladora			Sub Total			
2	Balanza colgante electrónica con capacidad máxima de 300kg	Balanza colgante electrónica con capacidad máxima de 300kg, unidad de medida lbs/n, división mínima 100 gms, pesada mínimo 2kg. Dimensiones: base x alto x fondo: 9x14x5cms. Utiliza 3 pilas AA	3			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
3	Bebedero automático tipo campana para aves, 5 litros, 100 aves	Bebedero automático tipo campana para aves, 5 Litros, 100 aves	18			
4	Bomba capacidad de 24 Litros, 1/2hp	Bomba capacidad de 24 Litros, potencia de 1/2 HP, con entrada y salida de 1" NP, Con velocidad de 3,400 rpm, sistema de paro automático, manómetro instalado	2			
5	Comedero de tolva para aves con capacidad de 10kg	Comedero de tolva para aves con capacidad de 10 kg	51			
6	Criadora de aves	Criadora de aves, Infrarrojo a gas, capacidad hasta 1,500 pollos, con radiador de infrarrojos a gas con dobles superficie radiante, de acero inoxidable, equipada con seguridad termoelectrónica, potencia 1 y 1.5kw	2			
7	Desplumadora para aves	Desplumadora para aves, Capacidad de trabajo: 3 a 5 aves por ciclo (aproximadamente 150 a 200 aves por hora), Tiempo por ciclo: 15 a 30 segundos, Diámetro del tambor: 50 cm, Material de fabricación: Acero inoxidable, grado alimenticio, Número de dedos de caucho: 100 a 120 dedos, Motor Eléctrico, 1.5hp, 220V/60Hz, Consumo eléctrico: Aproximadamente 1.1 kW/h, Sistema de descarga: Lateral, con canal de desagüe para plumas, Peso aproximado: 80 a 100kg, Dimensiones aproximadas, Alto: 90 cm, Seguridad: Interruptor de emergencia, cubierta protectora.	2			
8	Embudo mediano para matar pollos	Embudo mediano para matar pollos, fabricado en lámina galvanizada, dimensiones diámetro superior 8", diámetro inferior 4", altura 10".	18			
9	Freezer congelador horizontal de 25ft3	Freezer congelador horizontal de 25 ft3 tamaño alto 86.5 cm ancho 190.5 cm y 82 cm de profundidad, de 2 puertas, 110 voltios, con control de temperatura, con llave de seguridad, 3 niveles de temperatura.	7			
Equipo Avicultura			Subtotal			
10	Balanza de mesa digital, capacidad máxima de carga 40 kg (88 lb)	Balanza de mesa digital, capacidad máxima de carga 40 kg (88 lb), división mínima 5 g (0.01 lb), tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz, batería recargable 150 horas, dimensiones de plato 34 cm x 24 cm, dimensiones (Base x Alto x Fondo) 34 cm x 12 cm x 35 cm.	2			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
11	Cilindro para gas LPG de 25 libras	Cilindro para gas LPG, capacidad 25 lb de gas neto, altura 22", diámetro de 12", válvula de seguridad con rosca interna, recipiente a presión, hermético, fabricado en acero, paredes del cilindro laminado en caliente, decapado y aceitado. Soldados con alambre y fundente para arco sumergido. Terminados con un recubrimiento de pintura en polvo de polyester, para mayor resistencia a la intemperie y durabilidad. Con Válvula tipo POL modelo V9. Válvula de seguridad con rosca interna. Capacidad 25 lb de gas neto, válvula de seguridad con rosca interna, recipiente a presión, hermético. Con válvula, manguera [IC1] de presión de 3 metros de longitud y abrazaderas metálicas de sujeción para las terminales de acople de entrada y salida.	5			
12	Estufon a gas de 2 quemadores (180,000 btu/h)	Estufon a gas de 2 quemadores (180,000 btu/h): estufon a gas (LP) de 2 quemadores, quemadores de alta presión (triple anillo tipo corona). Material de fabricación: parrillas de hierro fundido de alta resistencia, cuerpo de acero inoxidable y/o acero esmaltado. Con potencia térmica de 180,000 BTU/h (aproximadamente 90,000 BTU/h por quemador) 90cm ancho x 115cm de largo x 8 ³ cm de alto. Se puede colocar directamente al piso o en una estructura solida o metálica movable.	1			
13	Licuada comercial basculante, capacidad 25 litros	Licuada comercial basculante, capacidad 25 litros, vaso monobloque en acero inoxidable 1.5 Hp., 110 v. 60 Hz: Licuada comercial basculante. Vaso de acero inoxidable, 304 monobloque (sin soldaduras), con capacidad de 25 litros. Potencia del motor de 1.5 HP (1.1kW), 110 V, con una rotación de 3,500 rpm. Dimensiones: alto de 1,180mmx ancho de 410mm x largo de 525mm.	1			
14	Molino eléctrico para carne #12, de acero Inoxidable, 0.75HP, 360 lbs/hora	Molino eléctrico para carne #12, de acero Inoxidable, 0.75HP, 360 lbs/hora, Bandeja 11-1/2" x 8-1/2" x 2-1/2" : Molino eléctrico para carne #12, fabricado en acero Inoxidable resistente a la corrosión, 0.75HP, 360 lbs/hora, Bandeja 11-1/2" x 8-1/2" x 2-1/2", Este molino es ideal para restaurantes, carnicerías y negocios de alimentos que requieren un alto rendimiento en la molienda de carne.	1			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
15	Nevera (Hielera) de 70 cuartos con asas de transporte	Nevera (Hielera) de 70 cuartos con asas de transporte dimensiones alto 17.72"x largo 31.10": Nevera capacidad 70 cuartos con asas de transporte dimensiones alto 17.72"x largo 31.10", peso del producto 25.8 libras, característica especial aislada. La tecnología Cool Riser mejora el rendimiento de refrigeración al elevar el cuerpo más fresco lejos de superficies calientes, Construcción moldeada por inyección que proporciona durabilidad avanzada, Los inhibidores UV evitan daños solares, Las asas laterales moldeadas te dan la opción de levantar y cargar con dos manos.	3			
16	Olla de presión de 30 qt. (31.8 litros)	Olla de presión de 30qt. (31.8 Litros): Olla de presión de 30 QT. (31.8 litros) (10 cm de radio por 30cm de alto)	2			
Equipo de cocina			Subtotal			
17	Balanza de mesa con capacidad de 40kg	Balanza de mesa digital, capacidad máxima de carga 40 kg (88 lb), división mínima 5 g (0.01 lb), tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz, batería recargable 150 horas, dimensiones de plato 34 cm x 24 cm, dimensiones (Base x Alto x Fondo) 34 cm x 12 cm x 35 cm.	2			
18	Caja de almacenamiento profesional de material plástico	Caja de almacenamiento profesional de material plástico, dimensiones 14" altox30" largox17" ancho, con capacidad 102 litros/27 galones, con tapa a presión, diseñada para apilarse	4			
19	Canastas plásticas de 50lbs	Canastas plásticas de 50cmx32.6cmx27.5cm de 20 kg (50 lb), fondo sólido	20			
20	Estante metálico 2x2x0.6m	Estante metálico 2x2x0.6m: Dimensiones: 2m de altox2m de largox0.60m ancho, capacidad 200kg por capa, lamina acerada de metal armables	5			
21	Mesa de acero inoxidable	Mesa full acero inoxidable, 30"anchox72"largox35"alto, calibre 304 de grado alimenticio, con lamina de servicio, lamina inferior y estructura de Tubo 1 ½" de 4 patas totalmente de acero inoxidable con medidas de 30" anchox72" largox35" alto; Mesa full acero inoxidable calibre 304 de grado alimenticio, con lamina de servicio, lamina inferior y estructura de Tubo 2" de 4 patas totalmente de acero inoxidable con medidas de 30" anchox72" largox35" alto.	10			
22	Selladora de mordaza y de pedal de 12 pulgadas	Selladora de mordaza y de pedal, de 12 pulgadas	1			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
23	Ventilador 24" industrial de piso	Ventilador industrial de piso con 3 aspas de 24" de 2 velocidades, 120 voltios, frecuencia 60 Hz, Dimensiones del producto (largo x ancho x alto pulgadas) 32 x 11 x 31, construcción totalmente metálica de alta resistencia, ruedas para fácil transportabilidad, carro giratorio para el control direccional del flujo de aire, con ruedas para su fácil movilización.	3			
MIPYME equipo			Subtotal			
24	Barril plástico capacidad de 55 galones boca ancha con cincho de cerrado, nuevo de alta resistencia grado alimenticio	Barril plástico capacidad de 55 galones boca ancha con cincho de cerrado, nuevo de alta resistencia grado alimenticio	8			
25	Tanque tricapa para almacenamiento de agua con capacidad para 2,500 litros	Tanque tricapa para almacenamiento de agua con capacidad para 2,500 litros, con kit de accesorios incluido. 1 tanque ubicado cerca del nacimiento de agua, instalado con una válvula check de 2", el otro ubicado a un costado del invernadero en una estructura elevada de 4.15 metros desde el nivel de piso terminado.	2			
26	Tanque tricapa para almacenamiento de agua con capacidad para 750 litros	Tanque tricapa para almacenamiento de agua con capacidad para 750 litros de plástico.	1			
Equipo Almacenamiento			Subtotal			
27	Batea de acero inoxidable dimensiones 100 cmx60 cmx41 cm	Batea de acero inoxidable dimensiones 100 cmx60 cmx41 cm: de acero inoxidable 304, con pascón incorporado, válvula para evacuar producto y tapadera.	1			
28	Caja Núcleo capacidad de 5 marcos	Caja Núcleo capacidad de 5 marcos: Caja núcleo largo 50.5cmx ancho 18cmx alto 24.5 cm con piso y tapadera. La caja núcleo de 5 marcos sirve para iniciar, reforzar o multiplicar colonias de abejas de manera segura y eficiente, siendo esencial para la expansión de apiarios y la producción de miel de calidad.	3			
29	Caja langstroth con alza (2 aros, 20 marcos, 20 láminas de cera, 1 base, 1 tapadera, 1 excluidor y 1 burrito metálico)	Caja langstroth con alza (2 aros, 20 marcos, 20 láminas de cera, 1 base, 1 tapadera, 1 excluidor y 1 burrito metálico)	10			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
30	Colmena doble con reina nueva, 6 panales en cámara	Colmena doble con reina nueva, 6 panales en cámara de cría con 80% de población de abejas, 10 marcos en cámara de cría y 09 en cámara de producción libre de enfermedades con tapadera de transporte y materia inerte en buen estado	18			
31	Descristalizador-homogeneizador de miel capacidad de 180 litros	Descristalizador-homogeneizador de miel capacidad de 180 litros, acero inoxidable	1			
32	Estampadora de cera	Estampadora de cera manual de rodillos, para láminas de 20cmx42 cm, densidad alveolos 780 dm2, tamaño de las celdillas 5.4 mm estructura base de hierro fundido regulación de altura en rodillo superior, rodillos de aluminio con alma de acero al carbono, manilla de accionamiento manual que permite el giro de ambos rodillos	1			
33	Kit de herramientas apícolas: (1 Cuchillo desoperculador, 1 Peine, 1 Cepillo de abejas de doble hilera, 1 Ahumador grande, 1 Espátula, 1 Agarre de marcos)	Kit de herramientas apícolas: (1 Cuchillo desoperculador, 1 Peine, 1 Cepillo de abejas de doble hilera, 1 Ahumador grande, 1 Espátula, 1 Agarre de marcos): Cuchillo desoperculador de acero inoxidable, 39.5 cm de largo. Peineta desoperculadora, mango plástico y acero inoxidable, 18 cm de largo, peso 50g. Cepillo de abejas, de doble cerda, para apicultura, de cola de caballo y mango de madera. Ahumador grande, de lámina galvanizada, sirve para mantener el control y repeler las abejas con humo creado a partir de estillas, aserrín o desperdicios de madera. Espátula o palanca de uso apícola fabricada en acero inoxidable, que te permitirá levantar fácilmente la tapadera y los marcos para inspeccionar la colmena y raspar la miel, incluye agujero para sacar clavos. Agarre de marcos, herramienta de acero inoxidable ideal para sacar los marcos de las colmenas	2			
34	Overol apícola	Overol apícola Talla M con velo y guantes	5			
		Apicultura	Sub Total			
		Total Equipo de producción para MIPyMES y Emprendimientos	Total			

Lote 2 Equipo de Producción para WEFI

Item	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
1	Ahumador grande de metal galvanizado altura 11 pulgadas. diámetro 5.5	Ahumador grande de metal galvanizado altura 11 pulgadas. diámetro 5.5 pulgadas. incluye el soplador y tanque (manual)	6			
2	Batea desoperculadora capacidad 30Kg, largo 194.4 cm, ancho 50 cm	Batea desoperculadora, acero inoxidable 304, capacidad 30Kg, largo 194.4cm, ancho 50cm	2			
3	Cajas para colmenas 20"x16"x9" con 10 marcos + base + la tapadera	Cajas para colmena tamaño en pulgadas dos 20"x16"x9"; 2/4 g completa incluye 10 marcos de madera + base + la tapadera	36			
4	Colmena doble (2 alzas) con 20 panales en caja langstroth	Colmena de 2 alzas (20 panales): Material de madera nuevo al momento de la entrega, incluye tapa de traslado, base metálica, colmena bien cargada lista para cosechar miel.	36			
5	Extractor de miel inoxidable para 4 marcos con accesorios	Extractor de miel inoxidable para 4 marcos con accesorios, canasta interior 304SS. Diámetro del barril: 50cm., altura del barril: 60 cm. Tamaño de la cesta interior: 42*26cm. Acero inoxidable, grado alimenticio	2			
6	Guantes de protección de piel de cabra protector contra picadas de abejas, manga larga	Pares de guantes de protección de piel de cabra protector contra picadas de abejas, manga larga, talla L, elásticos	6			
7	Kit pequeño de herramientas apícolas (1 Cuchillo desoperculador, 1 Cepillo de abejas de doble hilera, 1 Espátula)	Kit pequeño de herramientas apícolas: Cuchillo desoperculador. Material: Acero inoxidable, una hoja lateral, un lado dentado, peso neto: 245g/pc Cepillo para desabejar. Material: mango de plástico y cerdas naturales, largo 40cm, Espátula para colmena. Material: acero inoxidable, largo 23.5cm, ancho: 135g/pc	6			
8	Overol apícola con velo blanco	El Overol Apícola Talla M con velo y guantes está diseñado para la protección contra picaduras de abejas. Material: Tela 100% algodón con cierre. Reforzado en pecho y espalda, con manga larga y resorte en muñecas y tobillos., color blanco.	6			
Apicultura			Sub Total			
9	Amasadora de 35 libras, 3kw, 220v 1 hp	Maquina amasadora a espiral, con capacidad de 16 kg(35.27lbs) masa terminada. Das velocidades de amasado, dimensiones	2			

Item	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
		754x490x1.052mm. potencia 3kw, 220V 1 HP 60HZ				
10	Batidora planetaria de alimentos de 20 litros	Batidora planetario de alimentos de 20 litros. 220V/1HP/60HZ, Potencia; 1500W, Velocidad de rotación: 105/180/425rpm, Dimensiones: 580*440*770mm.	3			
11	Cacerola de Acero inox. 60 Qt/ Tapa (56.7812 Litro)	Cacerola de Acero inox. 60 Qt/ Tapa (56.7812 Litro) Dimensiones 20"prof. x 20"an. x 16"al. Pulgadas, 28 libras de peso	2			
12	Campana extractora, 7 pies de largo, acero inoxidable, 1 ducto, 1 hongo, motor número 20, 220v. 1750 rpm, instalada	Campana extractora: 7 pies de largo. Acero inoxidable. 1 ducto. 1 hongo. Motor número 20, 220v. 1,750 rpm (instalada).	6			
13	Canoa de 850 litros, color negro	Canoa plástica de 850 litros color negra: Canoa plástica de 850 litros: color negro, 52cm de alto y 3.07m de largo, con capacidad de 850 litros de agua. Fabricado de polietileno de alta densidad (HDP) de una sola pieza, diseño sin ángulos rectos, fácil de transportar y limpiar	9			
14	Molino 300lb/h con motor de 10.5 HP banda industrial	Molino para moler granos, motor diésel con mesa doble de 1 ½ x 1/8, 24x33 pulgadas: Este molino de gran capacidad y funcionamiento autónomo con motor diésel es clave para triturar el maíz en grandes cantidades, tanto en estado seco como húmedo, alcanzando hasta 300 lb/h.	2			
15	Molino eléctrico para carne #12, de acero Inoxidable, 0.75HP, 360 lbs/hora	Molino eléctrico para carne #12, de acero Inoxidable, 0.75HP, 360 lbs/hora, Bandeja 11-1/2" x 8-1/2" x 2-1/2" : Molino eléctrico para carne #12, fabricado en acero Inoxidable resistente a la corrosión, 0.75HP, 360 lbs/hora, Bandeja 11-1/2" x 8-1/2" x 2-1/2", Este molino es ideal para restaurantes, carnicerías y negocios de alimentos que requieren un alto rendimiento en la molienda de carne.	1			
16	Molino fabricado con hierro acerado para café, 1qq/h, motor electrico de 2hp, consumo energético: 2.2 kW/h	Molino para café, fabricado con hierro acerado de calidad, con regulador frontal, para fácil manejo de la viruta de molido. Capacidad: 1 qq/h, motor: 2hp, consumo energético: 2.2 kw/h	2			
17	Rebanadora de banano y/o plátano	Rebanadora de banano y/o plátano: Dimensiones 600*315*545 mm, 110 voltios enchufe monofásico, 550 W de potencia, 5	7			

Item	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
		tipos de cuchilla (acero Inoxidable), con discos ralladores 3mm/4.5 mm/ 7 mm. Incluye cortador de acero 3 cuchillas, de 3 navajas de acero inoxidable, Garantía 03 meses por desperfectos de fábrica				
18	Selladora de banda continua	Selladora de banda continua: Vertical, adecuada para sellar bolsas de papel aluminio, bolsas de PE, BOPP, HDPE, LDPE.	17			
19	Tostadora de café manual 70lb, de gas, sin motor	Tostadora de café manual con quemadores de alta precisión, calefacción a gas capacidad de 70 lb, cilindro de lámina de acero inoxidable con bandeja de enfriamiento y estructura adaptada para la instalación de motor eléctrico	1			
20	Trilladora de café guacuco con capacidad de 2.5 a 4.5qq y pergamino con capacidad de 450lb/h, con motor eléctrico 5hp, 110v	Trilladora de café guacuco con capacidad de 2.5 a 4.5qq y pergamino con capacidad de 450lb/h, con motor eléctrico 5hp, 110v	1			
Equipo Producción			Subtotal			
21	Cilindro para gas LPG de 25 libras	Cilindro para gas LPG, capacidad 25 lb de gas neto, altura 22", diámetro de 12", válvula de seguridad con rosca interna, recipiente a presión, hermético, fabricado en acero. paredes del cilindro laminado en caliente, decapado y aceitado. Soldados con alambre y fundente para arco sumergido. Terminados con un recubrimiento de pintura en polvo de polyester, para mayor resistencia a la intemperie y durabilidad. Con Válvula tipo POL modelo V9. Válvula de seguridad con rosca interna. Capacidad 25 lb de gas neto, válvula de seguridad con rosca interna, recipiente a presión, hermético. Con válvula, manguera [IC1] de presión de 3 metros de longitud y abrazaderas metálicas de sujeción para las terminales de acople de entrada y salida.	2			
22	Cilindro para gas LPG de 100 libras	Cilindro para gas LPG de 100 libras, Altura de 48 pulgadas, tanque hermético fabricado en acero, con sus accesorios como válvula, regulador de flujo de gas, manguera para el gas, gaza metálica de precisión. con manguera revestida de 3mts	11			

Item	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
23	Cortador de verduras, de acero inoxidable	Cortador de verduras con dimensiones 600x315x545mm, 110 voltios enchufe monofásico, 550 W de potencia, 5 tipos de cuchilla (acero Inoxidable), con discos ralladores 3mm/4.5 mm/ 7 mm. Incluye cortador de acero 3 chuchillas y 3 navajas de acero inoxidable.	1			
24	Estufon a gas de 2 quemadores(180,000 btu/h)	Estufon a gas de 2 quemadores(180,000 btu/h): estufon a gas (LP) de 2 quemadores, quemadores de alta presión (triple anillo tipo corona). Material de fabricación: parrillas de hierro fundido de alta resistencia, cuerpo de acero inoxidable y/o acero esmaltado. Con potencia térmica de 180,000 BTU/h (aproximadamente 90,000 BTU/h por quemador) 90cm ancho x 115cm de largo x 8 ^a cm de alto. Se puede colocar directamente al piso o en una estructura solida o metálica movable	2			
25	Freezer congelador horizontal de 25 ft3 de 2 puertas	Freezer congelador horizontal de 25 ft3 tamaño alto 86.5 cm ancho 190.5 cm y 82 cm de profundidad, de 2 puertas, 110 voltios, con control de temperatura, con llave de seguridad, 3 niveles de temperatura	24			
26	Freidora Industrial de 3 quemadores	Freidora Industrial gas 3 quemadores: De gas, de 3 quemadores.	1			
27	Freidoras, con tina de acero inoxidable a gas LPG, de un metro de largo con fuselaje de aluzinc aislado para la reflexión de calor, alto 80cm, largo 1 metro, ancho 50cm, profundidad 18 cm	Freidoras, con tina de acero inoxidable a gas LPG, de un metro de largo con fuselaje de Aluzinc aislado para la reflexión de calor, cuenta con drenaje para limpieza de 1/2 pulgada, alto 80 centímetros, largo 1 metro, ancho 50 centímetros, profundidad 18 centímetros	9			
28	Licuada comercial basculante, 1.5hp, capacidad 25 litros	Licuada comercial basculante, capacidad 25 litros, vaso monobloque en acero inoxidable 1.5 Hp., 110 v. 60 Hz:Licuada comercial basculante. Vaso de acero inoxidable, 304 monobloque (sin soldaduras), con capacidad de 25 litros. Potencia del motor de 1.5 HP (1.1kW), 110 V, con una rotación de 3,500 rpm. Dimensiones: alto de 1,180mmx ancho de 410mm x largo de 525mm	2			
29	Nevera de 70 cuartos con asas de transporte	Nevera de 70 cuartos con asas de transporte dimensiones alto 17.72"x largo 31.10": Nevera capacidad 70 cuartos con asas de transporte dimensiones alto 17.72"x largo 31.10", peso del producto 25.8 libras, característica especial aislada. La tecnología Cool Riser mejora el rendimiento de	4			

Item	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
		refrigeración al elevar el cuerpo más fresco lejos de superficies calientes, Construcción moldeada por inyección que proporciona durabilidad avanzada, Los inhibidores UV evitan daños solares, Las asas laterales moldeadas te dan la opción de levantar y cargar con dos manos.				
30	Báscula electrónica (digital), capacidad hasta 40kg	Báscula electrónica multifunciones de capacidad de 40 kilos, patas niveladoras, unidad de medida kilo y libras, función de tara, peso neto sin recipiente de conteo de precio y caja registradora, portátil, funcional con batería recargable incluida o pilas alcalinas, alarma de sobrepeso.	1			
31	Sellador de bolsa con pedal 12" 110v 350w	Máquina selladora de bolsas con pedal 12", ideal para uso industrial y comercial que requiera el sellado y corte de bolsas en un tiempo de 2 a 3 segundos. Voltaje: 110v 350w, Sellado máximo: 12 Pulgadas, Incluye: 1 Resistencia y Teflon de repuesto, Garantía: 3 Meses	1			
32	Canastas plásticas de 50lbs	Canastas plásticas de 20 kg (50lb), dimensiones 50cmx32.6cmx27.5cm, fondo sólido	12			
Equipo de cocina			Subtotal			
33	Bebedero automático tipo campana para aves, capacidad de hasta 130 pollos (WM)	Bebedero automático tipo campana para aves, elaborado en materia plástico, capacidad de hasta 130 pollos, capacidad en volumen de 200 ml. Bebedero automático tipo campana para aves, elaborado en materia plástico, capacidad de hasta 130 pollos, capacidad en volumen de 200 ml; Bebedero automático tipo campana para aves, de materia plástico, capacidad de hasta 130 pollos, capacidad en volumen de 200 ml., altura ajustable a la edad del pollo, permite abastecimiento constante de agua.	54			
34	Bebedero manual para aves de 5.5lts	Bebedero para aves de 5.5 litros; manuales	10			
35	Bomba de aspersión de 20 litros con batería recargable	Bomba de aspersión, de batería, capacidad de 20 lts; Peso:5,8 kg; Presión máxima:5,5 bar / 80 lbf/pol ² , Duración de batería: 10 Horas, Híbrida	1			
36	Comederos- alimentador para aves de 6kg	Comedero alimentador para aves 6 kg color naranja, manuales	92			
37	Cortador de pico de ave eléctrico (automático)	Cortador de pico de ave eléctrico automático funciona a 110 V / 60 Hz y está diseñado para lotes pequeños y medianos de aves de postura. Sus placas de corte de acero inoxidable y estructura metálica resistente permiten un corte preciso que reduce el	1			

Item	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
		estrés, la agresividad y el canibalismo, disminuyendo lesiones y mortalidad. Es de fácil limpieza y mantenimiento, con reemplazo sencillo de cuchillas según desgaste.				
38	Criadora de aves	Criadora de aves, Infrarrojo a gas, capacidad hasta 1,500 pollos, con radiador, de infrarrojos a gas con dobles superficie radiante, de acero, inoxidable, equipada con seguridad termoelectrónica, potencia, 1 y 1.5kW	1			
39	Desplumadora para aves	Desplumadora para aves, Capacidad de trabajo: 3 a 5 aves por ciclo (aproximadamente 150 a 200 aves por hora), Tiempo por ciclo: 15 a 30 segundos, Diámetro del tambor: 50 cm, Material de fabricación: Acero inoxidable, grado alimenticio, Número de dedos de caucho: 100 a 120 dedos, Motor Eléctrico, 1.5hp, 220V/60Hz, Consumo eléctrico: Aproximadamente 1.1 kW/h, Sistema de descarga: Lateral, con canal de desagüe para plumas, Peso aproximado: 80 a 100kg, Dimensiones aproximadas, Alto: 90 cm, Seguridad: Interruptor de emergencia, cubierta protectora.	10			
40	Embudo mediano para matar pollos, diámetro superior 8"	Embudo mediano para matar pollos fabricado en lámina galvanizada, dimensiones: diámetro superior 8", diámetro inferior 4", altura 10".	130			
41	Gallina ponedora Hy-Line Brown de 17 semanas de edad en etapa de pre-postura	Gallina ponedora Hy-Line Brown de 17 semanas de edad en etapa de pre-postura, próxima a iniciar la producción de huevos entre las 18 y 20 semanas. con un peso promedio de 1.4 a 1.5 kg, con alta eficiencia productiva y buen comportamiento en sistemas de piso Produce huevo de cáscara marrón, con un rendimiento estimado de 320 a 340 huevos por ciclo productivo y un pico de postura de hasta 95 %. Es una línea genética resistente, dócil y adaptable	205			
Equipo de Avicultura			Subtotal			
42	Barril plástico capacidad de 55 galones	Barril plástico capacidad de 55 galones boca ancha con cincho de cerrado, nuevo de alta resistencia grado alimenticio	3			

Item	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
43	Tanque para almacenamiento de agua 750lts	Tanque tricapa plástico para almacenamiento de agua Con capacidad para 750 litros, de plástico	4			
44	Tanque tricapa para almacenamiento de agua 2,500lts	Tanque tricapa plástico para almacenamiento de agua con capacidad 2,500 litros, con kit de accesorios incluido. 1 tanque ubicado cerca del nacimiento de agua, instalado con una válvula check de 2", el otro ubicado a un costado del invernadero en una estructura elevada de 4.15metros desde el nivel de piso terminado.	17			
Equipo Almacenamiento			Subtotal			
45	Estante metálico 2x2x0.6m armables de 4 niveles	Estante metálico 2x2x0.6m: Dimensiones: 2m de altox2m de largox0.60m ancho, capacidad 200kg por capa, lamina acerada de metal, armables, 4 entrepaños	9			
46	Mesa de acero inoxidable de 30" anchox72" largox35" alto.	Mesa full acero inoxidable calibre 304 de grado alimenticio, con lamina de servicio, lamina inferior y estructura de Tubo 1 1/4" de 4 patas totalmente de acero inoxidable con medidas de 30" anchox72" largox35" alto; Mesa full acero inoxidable calibre 304 de grado alimenticio, con lamina de servicio, lamina inferior y estructura de Tubo 2" de 4 patas totalmente de acero inoxidable con medidas de 30" anchox72" largox35" alto.	51			
47	Mesa de acero inoxidable Las dimensiones son: 61 cm de largo x 124 cm de ancho x 98 cm de alto (24" x 49" x 38.75")	Mesa de cocina industrial para restaurantes o talleres, es estable, resistente y durable, cuenta con una superficie amplia y liza en acero inoxidable con bordes redondeados, además de una rejilla de alambre en la parte inferior. Sus patas cuentan con topes que se aseguran al suelo, la altura de la rejilla es ajustable y la capacidad de peso es de hasta 453 kg (1 000 lb). Está elaborada en 50.5% acero inoxidable, 47.6% acero, 1.9% otros materiales. Las dimensiones son: 61 cm de largo x 124 cm de ancho x 98 cm de alto (24" x 49" x 38.75"). Tiene un peso de 21 kg (46.3 lb).	1			
48	Ventilador 24" Industrial de Piso	Ventilador industrial de piso con 3 aspas de 24" de 2 velocidades, 120 voltios, frecuencia 60 Hz, Dimensiones del producto (largo x ancho x alto pulgadas) 32 x 11 x 31, construcción totalmente metálica de alta resistencia, ruedas para fácil transportabilidad, motor industrial de alta velocidad, carro giratorio para el control direccional del flujo de aire.	17			

Item	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
WEFI Equipo			Sub Total			
Total Equipo de producción para WEFI			Total			

IX. ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS MENCIONADOS (INCLUIDOS LOS GASTOS DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y TODO GASTO QUE IMPLIQUE LA ENTREGA E INSTALACIÓN EN SITIO) EN EL SIGUIENTE LUGAR:

Lugar de entrega (En el Caserío, Aldea, municipio, Departamento Establecido)

Anexo 1 Lugar de entrega y Grupo Productivo Beneficiario - Equipo de Producción y Procesamiento

X. CERTIFICACIÓN ANTITERRORISTA

El Oferente, según su leal saber y entender, no proporcionó en los 10 años anteriores, y proporcionará adoptará todas las medidas razonables para garantizar que no proporciona, ni proporcionará a sabiendas, apoyo material o recursos a ninguna persona o entidad que cometa, intente cometer, propugne, facilite o participe en actos terroristas, o que haya cometido, intentado cometer, facilitado o participado en actos terroristas.

ACDI VOCA verifica asimismo que no figura en 1) el sitio web de la Lista de Partes Excluidas: <https://www.sam.gov>; 2) el sitio web del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) establecido en virtud de la Resolución 1267 (1999) del CSNU (el "Comité 1267"): http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml, y 3) la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros <http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf>.

El abajo firmante declara que está autorizado a firmar en nombre de la empresa arriba mencionada y a vincularla a todas las condiciones y disposiciones establecidas en el documento original de solicitud de oferta de ACDI/VOCA.*.

Esta oferta es válida para 90 días.

Nombre impreso

Título

Firma

Fecha

*Este formulario es para comodidad del Oferente. En caso de que el Oferente decida presentar esta información en otro formato, deberá presentar y firmar esta portada para dar su consentimiento, tal y como se ha indicado anteriormente.